ARES

CASCO

NFC - HF RFID | INTERNATIONAL CE+ANSI

Ref. 0747

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING, CONFINED, TOWERS/INDUSTRY, ROOFS, CONSTRUCTION, PLATFORMS

Il casco della gamma C.A.M.P. che meglio integra comfort, funzionalità ed elevati standard prestazionali; garantendo la migliore sicurezza in una gran varietà di applicazioni, sia nei lavori a terra che in quelli in quota. Robusta calotta ottenuta con una miscela di ABS e policarbonato, completamente chiusa per la protezione contro rischi elettrici o proiezione di metallo fuso. Calottina interna antiurto in EPS ad altà densità. Ragnatura in fettuccia per una migliore calzata. Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente. Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella. Per le teste più piccole è incluso nella confezione un adattatore da montare sulla parte anteriore, che assicura la corretta centratura del casco. Fettucce sottogola, eventualmente rimovibili per le operazioni a terra, dotate di fibbia sviluppata appositamente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg.
Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale.
Disponibile in 7 colori ed ulteriormente personalizzabile con 9 versioni di etichette colorate. Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale. Taglia unica regolabile.
Certificazioni:
- EN 397 che include ben quattro requisiti facoltativi: deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura molto bassa (-20°C), spruzzi di metallo fuso (MM);
- EN 50365 Classe 0, per l'uso in prossimità di installazioni elettriche fino a 1000 V c.a. o 1500 V c.c.;
- norma americana ANSI Z89.1 Tipo 1 Classe C.
UPDATE 2024: la nuova imbottitura interna Air Comfort System, fabbricata in materiale termoformato assorbente, avvolge completamente la testa per un eccezionale comfort di calzata e garantisce allo stesso tempo un'ottima traspirabilità. Nella confezione è inclusa anche una fascia frontale in espanso idrorepellente.


1 Rosso


7 Bianco


4 Arancione


2 Azzurro


5 Giallo


6 Verde


NEW: AIR COMFORT SYSTEM








3 Giallo fluo / Grigio riflettente

Art.	Descrizione articolo	Taglie	Peso con imbottitura frontale	Peso con imbottitura Air Comfort System	CE		ANSI	EAC
		cm	g	g	STANDARD	STANDARD	Z89.1 Type 1 Class C	
0747	ARES	54-62 cm	460	490	EN 397 + LD + 440 V a.c.+ -20°C + MM	EN 50365	•	•

ARES

CASCO

NFC - HF RFID | INTERNATIONAL CE+ANSI

Ref. 0747

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING, CONFINED, TOWERS/INDUSTRY, ROOFS, CONSTRUCTION, PLATFORMS

1. Robusta calotta ottenuta con una miscela di ABS e policarbonato, completamente chiusa per la protezione contro rischi elettrici o proiezione di metallo fuso.
2. Calottina interna antiurto in EPS ad altà densità.
3. Ragnatura in fettuccia per una migliore calzata.
4. Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente.
5. Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella. Per le teste più piccole è incluso nella confezione un adattatore da montare sulla parte anteriore, che assicura la corretta centratura del casco.
6. Fettucce sottogola dotate di fibbia sviluppata appositamente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg.
7. L'imbottitura tessile traspirante ed assorbente è montata di serie.
8. Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale.
9. Marcatura CE ed etichetta con numero di serie individuale.
10. Etichetta per identificazione personale (nome utilizzatore, nome dell'azienda, ecc.).
11. La versione "Giallo fluo/Grigio riflettente" è fornita di serie con adesivi riflettenti sulla calotta esterna per una maggiore visibilità. Adesivi riflettenti forniti anche separatamente (art.074509).
12. Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
13. Nuova imbottitura interna Air Comfort System, fabbricata in materiale termoformato assorbente, avvolge completamente la testa per un eccezionale comfort di calzata e garantisce allo stesso tempo un'ottima traspirabilità.



PARTI INCLUSE NELLA CONFEZIONE



Ares Visor

0749 Trasparente
074901 Fumè
Visiere compatibili con tutti i caschi della serie Ares.
(Fornite separatamente).



RICAMBI



1585 NEW

Cuffie sottocasco traspiranti in TNT anallergico (tessuto non tessuto di polipropilene PLP). Universali e monouso, sono ideali per garantire l'igiene. Confezione da 200 pz.



074501

Kit rotella per tutti i caschi della serie Ares (antecedenti al lotto 11-22)



074501

Kit rotella per tutti i caschi della serie Ares (antecedenti al lotto 11-22)



074519 NEW

Kit rotella per tutti i caschi della serie Ares (successivi al lotto 11-22)



074502

Kit sottogola per Ares, Ares Air Pro, Ares MIPS (antecedenti al lotto 11-22).



2067 NEW

Imbottitura sottogola universale (5 pz).



074503

Portalampada per tutti i caschi della serie Ares (4 pz).



074504

Tappi per fori cuffie e visiera di tutti i caschi della serie Ares (2+2 pz).



074522 NEW

Kit imbottitura tessile Air Comfort System, per tutti i caschi della serie Ares (eccetto Ares Mips).



074506

Kit imbottiture tessili per tutti i caschi della serie Ares (eccetto Ares MIPS).



074507

Kit imbottiture in espanso per tutti i caschi della serie Ares (eccetto Ares MIPS).



074505

Adattatore per taglie piccole per tutti i caschi della serie Ares (eccetto Ares MIPS).

NFC Track | G.T.S.

C.A.M.P. presenta una **soluzione completa per la gestione digitale dei DPI**, sia per l'assegnazione all'utente che per l'ispezione periodica: la **parte hardware NFC TRACK sul prodotto** si integra alla perfezione con il **software G.T.S. - Gear Tracking System**.

I chip NFC TRACK sono integrati su numerosi prodotti C.A.M.P. ma possono anche essere **applicati direttamente dall'utente su qualsiasi DPI** e permettono di assegnare al chip i dati del DPI tramite **C.A.M.P. G.T.S.** o altri software compatibili con tecnologia NFC.

Tecnologia NFC (Near Field Communication) rappresenta il futuro per l'identificazione univoca dei prodotti.
Il sistema di comunicazione **HF RFID** (High Frequency Radio Frequency Identification) permette ai chip C.A.M.P. NFC TRACK di essere agevolmente letti attraverso un qualsiasi smartphone di ultima generazione oppure professionalmente tramite un lettore per PC.

Chip NFC TRACK integrato!



- G.T.S.- GEAR TRACKING SYSTEM

Il software G.T.S. permette di gestire agevolmente i DPI sia attraverso app per smartphone (disponibile su Play Store ed Apple Store) che da PC tramite web-app.
Due diversi pacchetti, integrabili tra loro, permettono l'uno di **effettuare le ispezioni periodiche** e l'altro di **gestire l'assegnazione aziendale dei DPI** all'utente.

Il database di **G.T.S. include le informazioni tecniche di tutti i prodotti C.A.M.P.** per i lavori in altezza **e un grande numero di altri prodotti** inseriti da altri utenti della community con informazioni di pubblico dominio.